



PRODUKTKATALOG

Sanitätsraum

[Söhngen Anbausafe Verbandstoffe weiß](#)

510,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank aus Kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht.

Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm

Inhalt: Ausgewogene Füllung moderner, nicht mit der Wunde verklebender Verbandstoffe. Aufblasbare Pneumat 4-Kammerschienen für Arm und Bein, Augen-Sofortspülflasche Oculav NIT®, Desinfektionsmittel.

[Mehr erfahren](#)[Söhngen Anbausafe Verbandstoffe grün](#)

510,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank aus Kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht.

Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm

Inhalt: Ausgewogene Füllung moderner, nicht mit der Wunde verklebender Verbandstoffe. Aufblasbare Pneumat 4-Kammerschienen für Arm und Bein, Augen-Sofortspülflasche Oculav NIT®, Desinfektionsmittel.

[Mehr erfahren](#)[Söhngen Anbausafe Notfallmedizin orange](#)

1.045,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank, kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht. Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm .

Inhalt: Söhngen Beatmungsbeutel P mit Klarsicht-Beatmungsmaske, Sauerstoff-Inhalationsgerät 1 Liter mit regulierbarem Druckminderer, Intubationsbesteck HEI-LEIT Vacuped - Absaugpumpe, Varioflex-Ampullendepot, Ausstattung für Diagnostik, Infusion, Injektion.

[Mehr erfahren](#)[Söhngen Anbausafe Notfallmedizin weiß](#)

1.045,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank, kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht. Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm .

Inhalt: Söhngen Beatmungsbeutel P mit Klarsicht-Beatmungsmaske, Sauerstoff-Inhalationsgerät 1 Liter mit regulierbarem Druckminderer, Intubationsbesteck HEI-LEIT Vacuped - Absaugpumpe, Varioflex-Ampullendepot, Ausstattung für Diagnostik, Infusion, Injektion.

[Mehr erfahren](#)



Söhngen Anbausafe Notfallmedizin grün

1.045,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank, kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht. Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm .

Inhalt: Söhngen Beatmungsbeutel P mit Klarsicht-Beatmungsmaske, Sauerstoff-Inhalationsgerät 1 Liter mit regulierbarem Druckminderer, Intubationsbesteck HEI-LEIT Vacuped - Absaugpumpe, Varioflex-Ampullendepot, Ausstattung für Diagnostik, Infusion, Injektion.

[Mehr erfahren](#)



Söhngen Anbausafe Pflegegerät orange

461,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank Pflegegeräte, kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht. Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm. Inhalt: Ausstattung für die pflegerische Betreuung mit Einwegwäsche, Brechbeutel, Nierenschalen, Urinalen, Vinylhandschuhen, persönlicher Einwegschutzbekleidung, Pflege-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

[Mehr erfahren](#)



Söhngen Anbausafe Pflegegerät weiß

461,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank Pflegegeräte, kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht. Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm. Inhalt: Ausstattung für die pflegerische Betreuung mit Einwegwäsche, Brechbeutel, Nierenschalen, Urinalen, Vinylhandschuhen, persönlicher Einwegschutzbekleidung, Pflege-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

[Mehr erfahren](#)



Söhngen Anbausafe Pflegegerät grün

461,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sanitätsschrank Pflegegeräte, kaltgewalztes Qualitäts - Feinblech Güteklasse ST12.03 maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag und kratzfester Polyurethanlack, dadurch Fett und Ölbeständig.

Die Tür ist stumpf einschlagend, die Innenseiten sind mit einem durchgehendem Verstärkungsprofil und einem stabilen Stangenscharnier versehen. Durch die umlaufende Dichtung ist ein geräuscharmes schließen und weitgehend Staubdichtigkeit erreicht. Abschließbar mit Notschlüsselfach und Glasabdeckung, inkl. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

Größe: 1.120 x 490 x 200 mm. Inhalt: Ausstattung für die pflegerische Betreuung mit Einwegwäsche, Brechbeutel, Nierenschalen, Urinalen, Vinylhandschuhen, persönlicher Einwegschutzbekleidung, Pflege-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

[Mehr erfahren](#)



[Untersuchungs Drehsessel mit Laufrollen](#)

835,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Gestell Aluminium-Druckguß, verchromt, Formfußkreuz 5-strahlig, höhenverstellbar von 430 bis 540 mm.

Sitz, Rückenteil und Armauflagen gepolstert, mit Kunstleder bespannt. Kopfstütze in Höhe und Neigungswinkel verstellbar.

Fuß 5- strahlig,

Fußteil mit gebremsten Doppel-Laufrollen.

[Mehr erfahren](#)



[Untersuchungs Drehsessel mit Gleitfüßen](#)

835,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Gestell Aluminium-Druckguß, verchromt, Formfußkreuz 5-strahlig, höhenverstellbar von 430 bis 540 mm.

Sitz, Rückenteil und Armauflagen gepolstert, mit Kunstleder bespannt. Kopfstütze in Höhe und Neigungswinkel verstellbar.

Fuß 5- strahlig,

Fußteil mit Gleitfüßen

[Mehr erfahren](#)



[Untersuchungs Drehhocker](#)

143,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Untersuchungs-Drehhocker Gestell schwarz lackiert,

Sitz Ø 370 mm, gepolstert, mit Kunstlederbespannung,

Höhe 450 - 580 mm,

durch Gasfederlift verstellbar. 5-strahliges Formfußkreuz mit gebremsten Doppelrollen."

[Mehr erfahren](#)



[Instrumententisch mit Laufrollen](#)

305,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Instrumententisch auf Laufrollen

Gestell aus Vierkantrrohr, zwei kunststoffbeschichtete Tischplatten. Kugelgelagerte Schublade, vier Laufrollen.

Farbe: weiß

Größe: 640 x 475 x 850 mm

[Mehr erfahren](#)



[Tretabfalleimer](#)

78,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Tretabfalleimer fürmSanitätsräume.

Mantel aus Stahlblech, weiß lackiert. mit dichtschießendem Deckel bedienbar durch Fußpedal.

Herausnehmbarer Eimer, verzinkt.

Fassungsvermögen: 25 Liter,

Höhe: 500 mm, Ø 300 mm.

[Mehr erfahren](#)



[Waschschalenständer 2 Schalen](#)

389,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Waschschalen aus rostfreiem Edelstahl

5 strahliger Fuß

Laufrollen, 50 mm, gebremst

Gesamthöhe: 825 mm

Fassungsvolumen: 2 x 6 Liter

[Mehr erfahren](#)



[Arm und Beinstütze](#)

246,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)
 Arm und Beinstütze für Sanitätsliegen
 Gestell verchromt 5 strahliges Fomfußkreuz
 geformte Auflageschale im Neigungswinkel verstellbar
 Stativ stufenlos höhenverstellbar von 500-750 mm.
[Mehr erfahren](#)



[Bettschirm](#)

156,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)
 Bettschirm für Sanitätsräume
 Vierkant Stahrohr undurchsichtiger Bettschirm
 Abmessungen: 1850 x 950 mm
 Farbe: elektrostatisch weiß Pulverbeschichtetes Stahrohr
 Drehbarer Standfuß Bezug aus pflegeleichten weißen PVC,
 Halterung und Aufnahme des Bettschirms erfolgt mit
 Klettschnellverschlüssen
[Mehr erfahren](#)



[Infusions Fahrstativ](#)

99,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)
 Stufenlos höhenverstellbares Infusionsfahrstativ
 Rundrohr, verchromt
 5 strahliger Fuß mit Laufrollen
 Höhenverstellbar von 110-120 cm
 4 Haken zur Aufnahme von Infusionsflaschen
[Mehr erfahren](#)



[Söhngen Abstellbock System FastRack](#)

635,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)
 SÖHNGEN® Abstellbock FastRack für Krankentragen. Passend für Krankentragen nach DIN 13 024. Einfacher, selbsterklärender Aufbau, keine losen Einzelteile, in 2 Minuten einsatzbereit.
 Abmessungen: Gebrauchsfertig ca. 1.610 x 680 mm, 760 mm hoch. Kompakt zusammengeklappt nur ca. 80 mm hoch. Geringes Eigengewicht (17 kg inklusive Ablage), auch von einer Person leicht zu transportieren. Rahmenkonstruktion aus Stahrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Mit zwei Schraubelementen zur seitlichen Fixierung der Trage und einem selbstarretierenden, hochstellbaren Klappbügel, über den auch bei aufliegender Trage in Sekundenschnelle mit nur einem Handgriff eine Schocklagerung hergestellt werden kann.
 Der Abstellbock kann durch vier hochklappbare Stabilisatoren zusätzlich verstärkt werden. Dies ist auch bei aufliegender Krankentrage möglich. Die Stabilisatoren liegen bei Nichtgebrauch störungsfrei an den Beinen des Abstellbockes an und sind verletzungsfrei fixiert. Eine stabile Ablage aus 1,5 mm starkem Stahlblech (ca. 480 x 290 mm) bietet Platz für z.B. Verbandmittel oder OP-Besteck.
 Die Ablage kann bei Nichtgebrauch störungsfrei an einem Bein des Abstellbockes bereitgehalten werden. Im Bedarfsfall kann sie über einen Klemm-Mechanismus wahlweise rechts oder links flexibel auf den Längsstreben des Abstellbockes angebracht werden. Die Ablage ist durch den hochgewinkelten, ummantelten Rand auch als Schreibablage für 2 Blatt A4-Papier oder einen kompletten Ordner einsetzbar. Zum Lieferumfang gehört eine robuste Aufbewahrungs- und Transporttasche aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, Farbe signal-orange. Die Transporttasche ist außerordentlich strapazierfähig und besonders pflegeleicht. Sie ist mit einem Reißverschluss über drei Seiten sowie mit einem komfortablem Tragegriff und einem verstellbaren Schultertragegurt ausgestattet.
[Mehr erfahren](#)

[Krankentragen-Infusionsstativ](#)

137,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Infusionsstativ für Krankentragen. Infusionsstativ zum Anschrauben an einen Tragenholm.

Aus Aluminium, für alle Krankentragen geeignet.

Stufenlos höhenverstellbar von 60 bis 100 cm, mit Schraubklemme und Aufhängehaken für Infusionsflaschen.

[Mehr erfahren](#)

BESTELLFAX

HALLO-MEDI, Großer Graben 3, 29664 Walsrode, FaxNr.: +49(0)5161- 481736

Bestellbogen für Fensterbriefumschlag geeignet

HALLO-MEDI
Großer Graben 3

29664 Walsrode

Anschrift

KundenNr. (falls bekannt) Faxnummer

Name, Vorname

PLZ Ort

e-Mail-Adresse

Menge	Einheit	Bestellnummer	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Gesamtsumme: _____

Kreditinstitut _____

BLZ _____

Konto-Inhaber _____

Konto-Nr. _____

Datum / Unterschrift