



# PRODUKTKATALOG

## Zubehör



### [Söhngen Spine-Board Gurt-Fixiersystem](#)

69,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Sicheres Gurtsystem zur Ganzkörperfixierung auf dem Söhngen Spine Board.

Gurtband mit 4 verstellbare Klettfixiergurten

Im Körperbereich 2 verstellbare Klettfixiergurten am Gurtband eingearbeiteten Schulter-Klettgurten. 3 der Fixiergurte im Körperbereich sind vom Fußbereich bis hin zum Brustbereich flexibel anpassbar.

Durch das Klettsystem kann das Gurtsystem für Söhngen Spine Board problemlos an die Körpermaße des zu Transportierenden angepasst werden

[Mehr erfahren](#)



### [Söhngen® Kopf-Fixierset für Spine-Board](#)

81,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

EVA-Schaumstoff mit Vinylüberzug, weich und handlich, unkompliziertes Klettverschlussystem. Radiotransparent, abweisend gegen Schimmel und Microorganismen, saugt keine Flüssigkeit auf, leicht zu reinigen.

Basisteil mit Klettgurten, zwei seitliche Kopfstützen, je eine gepolsterte Stirn- und Kopffixierung.

Abmessungen 250 x 400 x 175 mm

Gewicht ca. 385 g.

Lieferumfang: ohne Spineboard, ohne Körperfixiergurte.

[Mehr erfahren](#)



### [Fahrgestell Krankentrage klappbar](#)

597,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Nahtloses Stahlrohr, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Vier stabile Auflagebügel, vier Wandabweisrollen Ø 100 mm.

Vier kugelgelagerte, gummibereifte Lenkrollen Ø 200 mm, davon zwei Lenkrollen über Kreuz mit feststellbarer Doppelstop-Vorrichtung.

Unkomplizierter, praktischer Klappmechanismus, einfaches Öffnen oder Schließen durch leichtgängige Hebelverschlüsse.

Sehr solide und stabil verarbeitet, bequeme Handhabung, leicht zu bewegen, mit richtiger Arbeitshöhe für Patientenbetreuung und Versorgung, für Krankentragen aller Typen geeignet.

Abmessungen: Fahrbereit 1.060 x 570 x 700

[Mehr erfahren](#)



### [Sauerstoffflasche 1 Liter gefüllt](#)

134,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Die Sauerstoff-Flaschen sind mit den regulierbaren SÖHNGEN®-Druckminderern über Handanschlußsystem ohne Werkzeuge einfach zu verbinden.

Die Flasche wurde befüllt mit medizinischem Sauerstoff, TÜV-abgenommen.

Der Fülldruck beträgt 200 bar, der Prüfdruck 300 bar.

Flaschenmantel außen weiß lackiert, Innenflächen sandgestrahlt, korrosionsgeschützt. Flaschenventil 19.8 DIN 477, verchromt, sandgestrahlt, robustes Gummihandrad.

Inhalt: 1 Liter

Abmessungen: 340 x Durchmesser 83 mm

Gewicht: 2,3 kg

Hinweis: Ausgelieferte gefüllte Sauerstoff-Flaschen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Rücksendungen werden aus hygienischen, Sicherheits- und Hersteller-Haftungsgründen kostenpflichtig vernichtet.

[Mehr erfahren](#)



#### [Sauerstoffflasche 2 Liter gefüllt](#)

86,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Die Sauerstoff-Flaschen sind mit den regulierbaren SÖHNGEN®-Druckminderern über Handanschlußsystem ohne Werkzeuge einfach zu verbinden.

Die Flasche wurde befüllt mit medizinischem Sauerstoff, TÜV-abgenommen.

Der Fülldruck beträgt 200 bar, der Prüfdruck 300 bar.

Flaschenmantel außen weiß lackiert, Innenflächen sandgestrahlt, korrosionsgeschützt. Flaschenventil 19.8 DIN 477, verchromt, sandgestrahlt, robustes Gummihandrad.

Inhalt: 2 Liter

Abmessungen: 430 x Durchmesser 105 mm

Gewicht: 3,5 kg

Hinweis: Ausgelieferte gefüllte Sauerstoff-Flaschen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Rücksendungen werden aus hygienischen, Sicherheits- und Hersteller-Haftungsgründen kostenpflichtig vernichtet.

[Mehr erfahren](#)



#### [Sauerstoffflasche 5 Liter gefüllt](#)

198,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Die Sauerstoff-Flaschen sind mit den regulierbaren SÖHNGEN®-Druckminderern über Handanschlußsystem ohne Werkzeuge einfach zu verbinden.

Die Flasche wurde befüllt mit medizinischem Sauerstoff, TÜV-abgenommen.

Der Fülldruck beträgt 200 bar, der Prüfdruck 300 bar.

Flaschenmantel außen weiß lackiert, Innenflächen sandgestrahlt, korrosionsgeschützt. Flaschenventil 19.8 DIN 477, verchromt, sandgestrahlt, robustes Gummihandrad.

Inhalt: 5 Liter

Abmessungen: 430 x Durchmesser 105 mm

Gewicht: 7,8 kg

Hinweis: Ausgelieferte gefüllte Sauerstoff-Flaschen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Rücksendungen werden aus hygienischen, Sicherheits- und Hersteller-Haftungsgründen kostenpflichtig vernichtet.

[Mehr erfahren](#)



#### [Sauerstoffflasche 10 Liter gefüllt](#)

237,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Die Sauerstoff-Flaschen sind mit den regulierbaren SÖHNGEN®-Druckminderern über Handanschlußsystem ohne Werkzeuge einfach zu verbinden.

Die Flasche wurde befüllt mit medizinischem Sauerstoff, TÜV-abgenommen.

Der Fülldruck beträgt 200 bar, der Prüfdruck 300 bar.

Flaschenmantel außen weiß lackiert, Innenflächen sandgestrahlt, korrosionsgeschützt. Flaschenventil 19.8 DIN 477, verchromt, sandgestrahlt, robustes Gummihandrad.

Inhalt: 10 Liter

Abmessungen: 430 x Durchmesser 105 mm

Gewicht: 7,8 kg

Hinweis: Ausgelieferte gefüllte Sauerstoff-Flaschen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Rücksendungen werden aus hygienischen, Sicherheits- und Hersteller-Haftungsgründen kostenpflichtig vernichtet.

[Mehr erfahren](#)



#### [Sauerstoff Druckminderer SÖHNGEN](#)

159,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

SÖHNGEN®-Druckminderer sind Qualitätsprodukte und von der Bundesanstalt für Materialprüfung 'BAM' geprüft.

SÖHNGEN®-Druckminderer haben eine kompakte Bauart, eine große, übersichtliche Skala und eine mattverchromte, sandgestrahlte Oberfläche.

Die Anschlußstülle ist mit Normgewinde versehen und durch Handanschlußsystem ohne Werkzeuge für alle Flaschenventile mit DIN-Gewinde verwendbar.

Merkmale: SÖHNGEN®-Druckminderer sind Präzisionsgeräte mit einer individuell stufenlos einstellbaren Sauerstoff-Feindosierung von 0-15 l/min.

Kompakte Bauart, große übersichtliche Skala, mattverchromte sandgestrahlte Oberfläche.

Anschlußstülle mit Normgewinde, durch Handanschlußsystem ohne Werkzeuge für alle Flaschenventile nach DIN 477-9 geeignet.

[Mehr erfahren](#)



#### [Wandhalterung Sauerstoffflasche 1 Liter](#)

79,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Wandhalterung für O2-Geräte.

Stabiler und robuster Aluminium-Einstellrahmen mit Klettbandsicherung, zum Stellen, Hängen oder als Einbau geeignet.

Ausführung: Aluminiumhalterung für Sauerstoffflasche Größe 1 Liter.

Lieferung ohne Sauerstoffflasche.

[Mehr erfahren](#)



#### [Wandhalterung Sauerstoffflasche 2 Liter](#)

84,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Wandhalterung für O2-Geräte.

Stabiler und robuster Aluminium-Einstellrahmen mit Klettbandsicherung, zum Stellen, Hängen oder als Einbau geeignet.

Ausführung: Aluminiumhalterung für Sauerstoffflasche Größe 2 Liter.

Lieferung ohne Sauerstoffflasche.

[Mehr erfahren](#)



#### [Paar Sauerstoff-Flaschen Spannschellen 2 Liter](#)

43,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

1 Paar Flaschen-Spannschellen.

Metallspannring, jeweils mit innenliegendem Gummipolster, Spannschraube und Befestigungsbohrungen.

Zum Sichern und Halten einer Gasflasche ist jeweils ein Paar Spannschellen erforderlich.

[Mehr erfahren](#)



#### [Paar Sauerstoff-Flaschen Spannschellen 5 + 10 Liter](#)

45,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

1 Paar Flaschen-Spannschellen.

Metallspannring, jeweils mit innenliegendem Gummipolster, Spannschraube und Befestigungsbohrungen.

Zum Sichern und Halten einer Gasflasche ist jeweils ein Paar Spannschellen erforderlich.

[Mehr erfahren](#)



#### [Wand- und Betthalterung für 2 L Beatmungsmodul O2-Plus](#)

76,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

"Betthalterung aus Alublech, silber pulverbeschichtet.

Messingstifte zum Einrasten des Beatmungs moduls an der Bodenseite, verstellbare Drehknöpfe und Sicherungssplinte an der Kopfseite der Halterungen.

Zum Umbauen der Wandhalterung in eine Betthalterung wird lediglich ein Schraubendreher benötigt."

[Mehr erfahren](#)



#### [Wand- und Betthalterung für 5 L Beatmungsmodul O2-Plus](#)

76,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

"Betthalterung aus Alublech, silber pulverbeschichtet.

Messingstifte zum Einrasten des Beatmungs moduls an der Bodenseite, verstellbare Drehknöpfe und Sicherungssplinte an der Kopfseite der Halterungen.

Zum Umbauen der Wandhalterung in eine Betthalterung wird lediglich ein Schraubendreher benötigt."

[Mehr erfahren](#)



#### [Söhngen Wandhalterung Notfallkoffer EUROMED](#)

113,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Aluminium-Einstellrahmen Wandhalterung für Notfallkoffer Euromed mit Klettbandsicherung, zum Stellen, Hängen oder als Einbau geeignet.

[Mehr erfahren](#)



#### [Söhngen Wandhalterung Notfallkoffer CLINOMED](#)

117,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Aluminium-Einstellrahmen Wandhalterung für Notfallkoffer Clinomed mit Klettbandsicherung, zum Stellen, Hängen oder als Einbau geeignet.

[Mehr erfahren](#)



#### [Söhngen Wandhalterung Notfallkoffer Standard](#)

109,00 €

Inkl. 19% MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)

Aluminium-Einstellrahmen Wandhalterung für Notfallkoffer Standard mit Klettbandsicherung, zum Stellen, Hängen oder als Einbau geeignet.

[Mehr erfahren](#)

# BESTELLFAX

HALLO-MEDI, Großer Graben 3, 29664 Walsrode, FaxNr.: +49(0)5161- 481736

Bestellbogen für Fensterbriefumschlag geeignet

**HALLO-MEDI**  
Großer Graben 3

**29664 Walsrode**

**Anschrift**

KundenNr. (falls bekannt) \_\_\_\_\_ Faxnummer \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

e-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Menge	Einheit	Bestellnummer	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis

**Gesamtsumme:** \_\_\_\_\_

Kreditinstitut \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_

Konto-Inhaber \_\_\_\_\_ Konto-Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Datum / Unterschrift